



MODELO HTN

Rastra de Tiro con
Ruedas de Transporte



INDUSTRIAS SAN
BERNARDINO S.A. DE C.V.
FABRICANTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS





Equipada con limpiadores reforzados y chumacera engrasable con doble cojinete



Acero H55 de alta resistencia calibre A50 lo que garantiza su durabilidad

ESPECIFICACIONES

MODELO	No. DISCOS	No. BALEROS	ESPACIAMIENTO	PESO APROX.
HTN 18/24	18	12	2.10 M	*** 958 KG.
HTN 20/24	20	12	2.30 M	*** 1198 KG.
HTN 22/24	22	12	2.50 M	*** 1288 KG.
HTN 24/24	24	16	2.75 M	*** 1368 KG.
HTN 26/26	26	16	2.98 M	*** 1458 KG.
HTN 28/26	28	16	3.20 M	*** 1650 KG.
HTN 30/28	30	16	3.44 M	*** 1842 KG.
HTN 32/28	32	16	3.04 M	*** 2034 KG.

Los pesos con:

Discos lisos y dentados de 24" (60.98 cm.)

Llantas y rines de 16x700

Limpiadores

Pistón

Mangueras

***Dependiendo del grosor del disco



Cambio fácil de posiciones para el transporte



Lanza niveladora para regular el ajuste de la sección delantera.

MODELO HTN

Rastra de Tiro con
Ruedas de Transporte



isb_swecomex@yahoo.com.mx

Ignacio Manuel Altamirano No. 159
Col. Emiliano Zapata C.P. 51355
Zinacantepec, México
Tels./Fax. 01(722) 278-16-93,
283-17-05, 214-70-45



Equipada con limpiadores reforzados y chumacera engrasable con doble cojinete



Acero H55 de alta resistencia calibre A50 lo que garantiza su durabilidad

MODELO HTN

Rastra de Tiro con
Ruedas de Transporte

ESPECIFICACIONES

PIDE REFACCIONES ORIGINALES

MODELO	NUMERO DE DISCOS	ANCHO DE CORTE (mm)	HP	PESO	ANCHO DE TRABAJO (mm)	NO. CHUMACE RAS	PROF. DE TRABAJO
HTN 18	18	2900-3800	70-80	3300	2100	6	250-300
HTN 20	20	2900-3800	80-90	3360	2300	6	250-300
HTN 22	22	2900-3800	80-90	3450	2500	6	250-300
HTN 24	24	2900-3800	90-100	3510	2750	8	250-300
HTN 26	26	2900-3800	100-110	3580	2980	8	250-300
HTN 28	28	2900-3800	110-120	3640	3200	8	250-300
HTN 32	32	2900-3800	120-140	3710	3400	8	250-300

Los pesos con:

Discos lisos y dentados de 24" (60.98 cm.)

Llantas y rines de 16x700

Limpiadores

Pistón

Mangueras

***Dependiendo del grosor del disco



Cambio fácil de posiciones para el transporte



Lanza niveladora para regular el ajuste de la sección delantera.



isb_swecomex@yahoo.com.mx

Ignacio Manuel Altamirano No. 159
Col. Emiliano Zapata C.P. 51355
Zinacantepec, México
Tels./Fax. 01(722) 278-16-93,
283-17-05, 214-70-45